



## CARACTERISTICAS DEL REMOLCADOR

# SVITZER ANGLIA



<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BUQUE</b>	
Nombre	SVITZER ANGLIA
Matricula	AGSP-3540
Distintivo de llamada	YYV-5055
Puerto de Registro	Puerto la Cruz
Bandera	Venezolana
Numero OMI	8415146
Número MMSI	232003889
Operador	Inversora Poona,C.A
Sociedad Clasificadora	Lloyds
Notación de Clase	Lloyds Class + 100 A1 Tug DOT Class IX
Fecha de la Quilla	Diciembre de 1984
Astillero	Mctay Marine of Bromborough
<b>DIMENSIONES PRINCIPALES</b>	
Eslora	33.33 m
Manga	9.50 m
Puntal	3.81 m
Calado	4.72 máx. m
Peso Muerto	Ton
Arqueo bruto	339 Ton
Arqueo neto	101 Ton
<b>RENDIMIENTO</b>	
Máxima velocidad	12.8 Nudos
Fuerza Estática de Tiro	38 Toneladas Métricas
<b>CAPACIDADES</b>	
Acomodación	6 literas / 4 cabinas
Agua Dulce	16 Ton
Combustible	69 Ton
Agua de Lastre	54 Ton
Espuma	
<b>PROPULSION</b>	
<b>MAQUINAS PRINCIPALES</b>	
Número	2
Nombre del fabricante	Ruston
Modelo	6RK270M
Potencia	3444 BHP

PROPULSION	
PROPULSION	
Número	2
Tipo	Voith
Nombre del fabricante	Schneider
Modelo	28 E 11 185
GENERADORES	
MOTORES AUXILIARES	
Número	2
Nombre del fabricante	Gardener
Modelo	6LXB 95 kw
Potencia	80 KWKVA 440 v fase 3 50 Hz
GENERADOR DE PUERTO	
Número	1
Nombre del fabricante	Gardener
Modelo	4 LW 38 KW 440 v 50 hZ
EQUIPOS	
REMOLQUE	
Winche de Popa	Winche Hidráulico Robertson de doble tambor, localizados uno adelante y uno detrás.
Equipo de la Cubierta	Torno del Ancla en cubierta de popa
NAVEGACION	
Radar	KH Nucules 5000 E
COMUNICACION	
GMDSS Área	A1/A2
VHF	3 x Sailor
SEGURIDAD	
Equipo de extinción de Incendios	No operativo
MOB Boat	Dunlop RB6R/23 – 6 personas IRB
Equipo de Salvamento	2 X Bombas portátiles de Salvamento .Aquator
Luces de Búsqueda	1 controlado remotamente desde el puente de mando